Link do produktu: https://www.agromr.eu/scheibenegge-astat-mit-fahrwerk-p-77.html



Scheibenegge ASTAT mit Fahrwerk

Hersteller Tolme

Produktbeschreibung

Ausrüstung:

- geschweißte Naben
- zwei Reihen von Scheiben mit Gummifederung
- Scheiben Ø 560 mm
- Die Scheiben sind mit wartungsfreien Naben
- klappbare Seiten-Scheiben (ab 2,7 m Arbeitsbreite)
- Einstellung der Arbeitstiefe der Seiten-Scheiben
- verstärkter Haken
- Hakenbefestigung, 2. und 3. Kategorie
- Einstellung der Arbeitstiefe mit römischen Schrauben
- Rohrstabwalze Ø 500 mm (10 Rohre) oder Krümelwalze Ø 440
- Lagerwellen mit markierten Schmierstellen (Lagereinheit UCF 208)
- STARCO 300 Räder

Zusatzausrüstung:

- geschraubte Naben
- Scheiben Ø 610 mm
- hydraulische Einstellung der Walze
- Dachringwalze, Packerwalze, Ringwalze, Crosskillwalze, Gummiwalze
- Randbleche
- Schwimmende Randbleche
- verschiebbare Scheibenbalken
- Beleuchtung

Тур	Arbeitsbreite [m]	Anzahl der Scheiben
ASTAT 220	2,2	14
ASTAT 250	2,5	18
ASTAT 270	2,7	22
ASTAT 300	3,0	24
ASTAT 350	3,5	28
ASTAT 400	4,0	32

